

**SCHEDA DI SICUREZZA**Prodotto: **WEBER.DRY S24**

Data : 27.01.2005

Revisione N. : 02

1 - Identificazione del prodotto (preparato)

Codice del prodotto : 25661/25662/25663/25664
Nome commerciale : WEBER.DRY S24
Natura del prodotto : Guaina liquida colorata
Prodotto da : Saint Gobain **Weber S.p.a. (Reg. Impr. Milano 10110750154)**
Via Sacco e Vanzetti, 54 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 / 837111

2 - Informazioni sui componenti

Miscela di cariche (carbonato di calcio) e dispersione acquosa di un copolimero a base di Esteri dell'acido acrilico e stirene.

Contiene Butilglicole (2-butossietanolo) < 5%. N° CAS 111-76-2

3 - Identificazione dei pericoli

Butilglicole (2-butossietanolo) : nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Provoca irritazione agli occhi, alla pelle. Nocivo se assorbito attraverso la pelle. L'esposizione ai vapori ad alte concentrazioni potrebbe causare irritazione a naso, gola ed apparato respiratorio. Contiene sostanze che possono causare lesioni ai reni ed al fegato.

Nocivo per ingestione. L'ingestione del prodotto può causare nausea, astenia, effetti sul SNC e lesioni a reni e fegato.

SIMBOLI DI PERICOLO : Xn
FRASI DI RISCHIO : R 20/21/22 R 36/38
CONSIGLI DI PRUDENZA : S 2 S 36/37 S 46

4 - Misure di pronto soccorso

CONTATTO CON GLI OCCHI:

Irrigare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare un medico.

CONTATTO CON LA PELLE:

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone le zone del corpo venute a contatto con il prodotto.

INGESTIONE:

Se il prodotto viene ingerito non somministrare bevande o altro. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente il medico.

5 - Misure antincendio

Il prodotto non è infiammabile pertanto non è prevista nessuna disposizione particolare per la protezione antincendio. La combustione del prodotto applicato ed essiccato e sottoposto all'azione di fiamme può rappresentare, quando si raggiungono elevate temperature, un pericolo per emissione di gas tossici e nocivi.

In caso di incendio utilizzare acqua nebulizzata, schiuma, polvere chimica, CO₂. Non usare getti d'acqua.

**SCHEDA DI SICUREZZA**Prodotto: **WEBER.DRY S24**

Data : 27.01.2005

Revisione N. : 02

6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Indossare adeguate protezioni personali.

Raccogliere il materiale, impedire al liquido di raggiungere fognature o corsi d'acqua. Contenere le perdite con materiale inerte assorbente. Raccogliere il materiale versato in contenitori chiusi. In caso di spandimenti in corsi d'acqua o fognature, circoscrivere le perdite ed avvisare le autorità competenti.

7 - Manipolazione e stoccaggio

Il prodotto, se utilizzato secondo le indicazioni, non presenta rischi per la salute, nel caso.

Evitare il contatto con la cute, gli occhi. Non respirare i vapori. Indossare adeguate protezioni personali.

Conservare i contenitori ben chiusi in locali freschi ed adeguatamente ventilati.

8 - Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

STEL (2-butossietanolo): 246 mg/m³, 15'

TWA (2 -butossietanolo): 98 mg/m³, 8h

Arieggiare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato o manipolato.

Operare secondo le buone pratiche lavorative.

Indossare adeguate protezioni personali.

9 - Proprietà chimiche e fisiche (valori tipici)

Aspetto	: dispersione
Stato fisico	: liquido pastoso
pH	: ca 7,5
Solubilità in acqua	: disperdibile
Massa volumica apparente	: ca 1,3 Kg/lit.
Punto di infiammabilità	: Ininfiammabile

10 - Stabilità e reattività

Stabile in condizioni normali. Se il prodotto viene immagazzinato e manipolato in conformità alle disposizioni non vi sono prodotti da decomposizione pericolosi noti. Teme il gelo. Evitare il contatto con materiali ossidanti e alcali forti.

**SCHEDA DI SICUREZZA**Prodotto: **WEBER.DRY S24**

Data : 27.01.2005

Revisione N. : 02

11 - Informazioni tossicologiche

Il butilglicole (2-butossietanolo) è nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Provoca irritazione agli occhi e alla pelle. Nocivo se assorbito attraverso la pelle. L'esposizione ai vapori ad alte concentrazioni potrebbe causare irritazione a naso, gola ed apparato respiratorio. Contiene sostanze che possono causare lesioni a reni e fegato. Nocivo per ingestione. L'ingestione del prodotto può causare nausea, astenia, effetti sul SNC e lesioni a reni e fegato.

Il butilglicole non è considerato genotossico. Gli studi su animali non hanno evidenziato teratogenicità.

L'esposizione prolungata e permanente di ratti e topi a concentrazioni di butilglicole inferiori a 125 ppm non provoca tumori, pertanto non sussistono i criteri per la classificazione del butilglicole nel gruppo 3 dei cancerogeni.

12 - Informazioni ecologiche

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative.

Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

Il materiale non è considerato pericoloso per l'ambiente

13 - Considerazioni sullo smaltimento

Recuperare se possibile.

Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n.22 e normativa collegata

14 - Informazioni sul trasporto o

RID/ADR: classe: nessuna

IMDG: classe: nessuna

IATA: classe: nessuna

15 - Informazioni sulla regolamentazione

D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e normativa collegata sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Contiene : 2-butossietanolo

SIMBOLI DI PERICOLO : Xn Nocivo

FRASI DI RISCHIO : R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione

: R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

: S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti

: S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**SCHEDA DI SICUREZZA**Prodotto: **WEBER.DRY S24**

Data : 27.01.2005

Revisione N. : 02

16 - Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione. Per la stesura sono stati utilizzati i dati delle schede di sicurezza dei fornitori delle singole materie prime inserite nei nostri preparati.

Scheda conforme alle disposizioni dei segg. rif.ti normativi: D.M. 4 aprile 1997 "Attuazione dell'art.25comm.1 e 2, del D.Lgs 3 febbraio 1997 n.52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza, D.M. 07.09.2002, DD.L. 52/97; 285/98 e 65/2003.