

**SCHEDA DI SICUREZZA**

**Prodotto: TERRALIT VIVO FRATTAZZATO
SPATOLATO
WEBER.CALCE PITTURA**

Data : 03/05/2006
Revisione N. : 04

1 - Identificazione del prodotto (preparato)

Codice del prodotto : 20594-20564-20534
 Nome commerciale : Terralit Vivo Frattazzato - Terralit Vivo Spatolato
 Weber.Calce Pittura
 Natura del prodotto : Rivestimento minerale colorato alla calce finitura civile
 : Rivestimento minerale colorato alla calce finitura liscia
 : Pittura minerale colorata in pasta a base di grassello di calce
 Prodotto da : Saint-Gobain Weber S.p.A. (Reg. Impr. Milano 10110750154)
 Via Sacco e Vanzetti, 54 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
 Tel. 0536 / 837111

2 - Informazioni sui componenti

Miscela acquosa di cariche (carbonato di calcio), dispersione acquosa di copolimero vinilacetato- vinilversatato e grassello di calce (idrossido di calcio in acqua).

<u>Numero CAS</u>	<u>Nome chimico</u>	<u>% in peso</u>
1305-62-0	Calcio idrossido	>10

3 - Identificazione dei pericoli

Il preparato è irritante poiché questa soluzione è fortemente alcalina (pH elevato a causa della presenza di idrossido di calcio).

Può produrre gravi lesioni oculari.

Può produrre arrossamento della pelle quando il contatto è ripetuto od esteso.

SIMBOLI DI PERICOLO : Xi

FRASI DI RISCHIO : R 41

CONSIGLI DI PRUDENZA : S2 S36/37 S46 S26 S39

**SCHEDA DI SICUREZZA**

**Prodotto: TERRALIT VIVO FRATTAZZATO
SPATOLATO
WEBER.CALCE PITTURA**

Data : 03/05/2006
Revisione N. : 04

4 - Misure di pronto soccorso**CONTATTO CON GLI OCCHI:**

Irrigare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare al più presto il medico

CONTATTO CON LA PELLE:

Lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di arrossamenti cutanei, un medico oculista

INGESTIONE:

Se il prodotto viene ingerito sciacquare la bocca con acqua, non provocare il vomito, non somministrare nulla. Consultare al più presto il medico.

5 - Misure antincendio

Il prodotto non è infiammabile pertanto non è prevista nessuna disposizione per la protezione antincendio.

6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Raccogliere il materiale se possibile. Arginare gli spandimenti con sabbia, terra o assorbenti inerti. Indossare adeguati sistemi protettivi personali

7 - Manipolazione e stoccaggio

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Conservare il materiale in contenitori chiusi in luogo asciutto e lontano da acidi

8 - Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

Indossare adeguati sistemi protettivi individuali: guanti preferibilmente impermeabili, occhiali, ed indumenti da lavoro.

**SCHEMA DI SICUREZZA**

**Prodotto: TERRALIT VIVO FRATTAZZATO
SPATOLATO
WEBER.CALCE PITTURA**

Data : 03/05/2006
Revisione N. : 04

9 - Proprietà chimiche e fisiche (valori tipici)

Stato fisico : liquido/pasta
Massa volumica : 1400-1700 Kg/m³
pH : 12
Punto di infiammabilità : Ininfiammabile
Solubilità in acqua : parzialmente solubile, disperdibile

10 - Stabilità e reattività

Reagisce con gli acidi con sviluppo di calore.
Reagisce con metalli leggeri (in particolare con alluminio) con sviluppo di idrogeno.

11 - Informazioni tossicologiche

Il preparato non è tossico. Per ingestione può provocare ulcerazioni della bocca, dell'esofago e dello stomaco. Sulla pelle può provocare irritazioni per contatto prolungato. A contatto con gli occhi può provocare una irritazione delle palpebre e della cornea e una lesione dei globi oculari.

12 - Informazioni ecologiche

Sono possibili effetti di ecotossicità solo nel caso di dispersioni di elevate quantità.
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative.
Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali.
Non disperdere i sacchi vuoti nell'ambiente.

13 - Considerazioni sullo smaltimento

Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n.22 e normativa collegata
Il prodotto indurito può essere conferito in discarica per materiali da costruzione

14 - Informazioni sul trasporto

RID/ADR: Classe: nessuna
IMDG: Classe: nessuna
IATA: Classe: nessuna



SCHEDA DI SICUREZZA
Prodotto: TERRALIT VIVO FRATTAZZATO
SPATOLATO
WEBER.CALCE PITTURA

Data : 03/05/2006
Revisione N. : 04

15 - Informazioni sulla regolamentazione

D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e normativa collegata sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

SIMBOLI DI PERICOLO : Xi irritante

CONTIENE : Calcio idrossido

FRASI DI RISCHIO : R41 può provocare gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA : S2 conservare fuori dalla portata dei bambini

S26 in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico

S36/37 usare indumenti protettivi e guanti adatti

S39 proteggersi gli occhi/la faccia

S46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

16 - Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione. Per la stesura sono stati utilizzati i dati delle schede di sicurezza dei fornitori delle singole materie prime inserite nei nostri preparati.

Scheda conforme alle disposizioni dei segg. rif.ti normativi: D.M. 04.04.1997 "Attuazione dell'art.25 comm.1 e 2, del D.Lgs 3 febbraio 1997 n.52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza. D.M. 07.09.2002.

DD.L. 52/97; 285/98 e 65/2003.