

100 COPERTINE COPRIMURETTA



Scheda Tecnica Prodotto
Cod. Prodotto: **COP700EXX**
Data: **01.08.08**

Copertina Gettata
In cls gettato senza impronta per piedino

Plancia e Sezione

Sezione A-A'

Sezione B-B'

Tabella di Montaggio

Sezione di Installazione

Avvertenze

Immaginabilità

Verifiche

Schede tecniche illustrative e di montaggio
disponibili sul sito internet
www.emic.it

CPT

LEGENDA TECNICO DESCRITTIVA

RIF.	PAG.	DESCRIZIONE	
100.010 100.011	038 039	Copertina Pressata Super Levigata Manufatto in cls vibro pressato ad alta resistenza realizzato con micrograniglie selezionate di colore bianco e additivate con idrofugo per protezione dall'acqua e dall'umidità. I pigmenti di colore di ossido di ferro garantiscono la resistenza e la durata delle varie colorazioni. La ricalibratura e la levigatura anche nel bordo arrotondato 'a testa di toro' rendono il manufatto elegante e con finitura di pregio.	
100.012 100.017 100.020 100.024 100.028	040 041	Testate per Copertina Pressata Super Levigata Capitelli per pilastro Barriera Valencia Rivestimenti, Toretti Sabbia levigati e Cordoli giardino L.50 HIGH QUALITY Disponibili gli accessori a corredo, per abbinamento con stessi colori e finiture: testate e capitelli per pilastri.	
100.030 100.040	042	Copertina e battiscopa in Ghiaia Lavata Manufatto in cls armato con ghiaia lavata a vista. Ideale come copertura di protezione dagli agenti atmosferici di muretti in mattoni e/o blocchi di qualsiasi tipo in ambito civile e residenziale, e come battiscopa a protezione della muratura. La finitura in ghiaio lavato nelle varie colorazioni permette facili ed omogenei abbinamenti estetici.	
100.050	043	Copertina Gettata ad alta finitura classica Manufatto in cls armato a getto. Ideale come copertura di protezione dagli agenti atmosferici di muretti in mattoni e/o blocchi di qualsiasi tipo. La finitura tradizionale in cemento gettato a vista, consente alle copertine di essere facilmente abbinabili ed utilizzabili, sia in edilizia civile che industriale.	
100.060	043	Copertina Gettata bordo arrotondato Manufatto in cls armato a getto. Ideale come copertura di protezione dagli agenti atmosferici di muretti in mattoni e/o blocchi di qualsiasi tipo. La finitura tradizionale in cemento gettato a vista, consente alle copertine di essere facilmente abbinabili ed utilizzabili, sia in edilizia civile che industriale.	

NUOVO

NUOVO

Copertina Pressata Super Levigata Pallet (bancale intero) in cls vibropressato idrofugato con gocciolatoio

Rif. 100.010



Copertine su bancale



Gamma colori copertine



Addebito pianale in legno Euro 4,00

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali I =inc.interno L=lunghezza E=largh.esterna sp.=spessore centrale	Colore	Peso Kg./ cad.	Pz. x pacco	Prezzo Euro Cad.
---------------------	---	--------	----------------	-------------	---------------------

Copertina coprimuro "Pallet intero" composto da 4 strati

COPT00012B	I/ 11,5 L/ 25 E/ 22 sp.4	Bianco	4,45	256	3,10
COPT00012GI	(per muro da 10 cm)	Giallo		256	
COPT00012S		Salmone		256	
COPT00012GR		Grigio		256	
COPT00012R		Rosso		256	
COPT00017B	I/ 16,5 L/ 25 E/ 27 sp.4	Bianco	5,35	256	3,60
COPT00017GI	(per muro da 15 cm)	Giallo		256	
COPT00017S		Salmone		256	
COPT00017GR		Grigio		256	
COPT00017R		Rosso		256	
COPT00032B	I/ 22,0 L/ 25 E/ 32 sp.4	Bianco	6,80	168	4,20
COPT00032GI	(per muro da 20 cm)	Giallo		168	
COPT00032S		Salmone		168	
COPT00032GR		Grigio		168	
COPT00032R		Rosso		168	
COPT00037B	I/ 26,5 L/ 25 E/ 37 sp.4	Bianco	7,80	144	5,20
COPT00037GI	(per muro da 25 cm)	Giallo		144	
COPT00037S		Salmone		144	
COPT00037GR		Grigio		144	
COPT00037R		Rosso		144	
COPT00034B	I/ 32,0 L/ 25 E/ 42 sp.4	Bianco	8,85	128	5,90
COPT00034GI	(per muro da 30 cm)	Giallo		128	
COPT00034S		Salmone		128	
COPT00034GR		Grigio		128	
COPT00034R		Rosso		128	



Copertina realizzata in cls ad alta resistenza, l'idrofugo utilizzato riduce l'assorbimento idrico proteggendo il manufatto dall'azione erosiva degli agenti atmosferici.

La posa è consigliata con utilizzo di collanti per uso esterno e dopo un accurato lavaggio è consigliata l'applicazione di una mano di protettivo idrorepellente (Tipo 1AS della MADRAS o simile) per evitare la formazione di muffe, alghe e risalite di efflorescenza salina.

N.B. Differenze di calibratura tra copertine, rientrano nelle normali tolleranze in uso; le tonalità dei colori sono da intendersi come indicative e possono variare da una produzione all'altra, è possibile riscontrare sulla superficie micro-imperfezioni tipiche del prodotto ed assolutamente rientranti nella tolleranza.

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala Imballo a perdere dove non indicato diversamente Dati tecnici e pesi sono indicativi

Copertina Pressata Super Levigata Sfusa (sbancalata)
in cls vibropressato idrofugato con gocciolatoio

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali sp.=spessore centrale	I =inc.interno L=lunghezza E=largh.esterna	Colore	Peso Kg./ cad.	Pz. x pacco	Prezzo Euro Cad.
---------------------	---	--	--------	----------------	-------------	---------------------

Copertina coprimuro

COPS00012B	I/ 11,5 L/ 25 E/ 22 sp.4	Bianco	4,45	Sf	3,90
COPS00012GI	(per muro da 10 cm)	Giallo		Sf	
COPS00012S		Salmone		Sf	
COPS00012GR		Grigio		Sf	
COPS00012R		Rosso		Sf	
COPS00017B	I/ 16,5 L/ 25 E/ 27 sp.4	Bianco	5,35	Sf	4,70
COPS00017GI	(per muro da 15 cm)	Giallo		Sf	
COPS00017S		Salmone		Sf	
COPS00017GR		Grigio		Sf	
COPS00017R		Rosso		Sf	
COPS00032B	I/ 22,0 L/ 25 E/ 32 sp.4	Bianco	6,80	Sf	5,50
COPS00032GI	(per muro da 20 cm)	Giallo		Sf	
COPS00032S		Salmone		Sf	
COPS00032GR		Grigio		Sf	
COPS00032R		Rosso		Sf	
COPS00037B	I/ 26,5 L/ 25 E/ 37 sp.4	Bianco	7,80	Sf	6,80
COPS00037GI	(per muro da 25 cm)	Giallo		Sf	
COPS00037S		Salmone		Sf	
COPS00037GR		Grigio		Sf	
COPS00037R		Rosso		Sf	
COPS00034B	I/ 32,0 L/ 25 E/ 42 sp.4	Bianco	8,85	Sf	7,70
COPS00034GI	(per muro da 30 cm.)	Giallo		Sf	
COPS00034S		Salmone		Sf	
COPS00034GR		Grigio		Sf	
COPS00034R		Rosso		Sf	



Bianco



Giallo



Salmone



Grigio



Rosso



Addebito pianale in legno Euro 4,00



Copertina realizzata in cls ad alta resistenza, l'idrofugo utilizzato riduce l'assorbimento idrico proteggendo il manufatto dall'azione erosiva degli agenti atmosferici.

La posa è consigliata con utilizzo di collanti per uso esterno e dopo un accurato lavaggio è consigliata l'applicazione di una mano di protettivo idrorepellente (Tipo 1AS della MADRAS o simile) per evitare la formazione di muffe, alghe e risalite di effluorescenza salina.

N.B. Differenze di calibratura tra copertine, rientrano nelle normali tolleranze in uso; le tonalità dei colori sono da intendersi come indicative e possono variare da una produzione all'altra, è possibile riscontrare sulla superficie micro-imperfezioni tipiche del prodotto ed assolutamente rientranti nella tolleranza.

Testate per Copertina Pressata Super levigata

in cls vibropressato idrofugato con gocciolatoio



Testata di copertina



Addebito pianale in legno Euro 4,00



Materiale prodotto su ordinazione

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali sp.=spessore centrale	I =inc.interno L=lunghezza E=largh.esterna	Colore	Peso Kg./cad.	Pz. x pacco	Prezzo Euro Cad.
COPTT0017B	I/ 11,5 L/ 20	E/ 22 sp.4	Bianco	4,5	Sf	20,10
COPTT0017GI	(per muro da 10 cm)		Giallo			
COPTT0017GR			Grigio			
COPTT0017R			Rosso			
COPTT0017S			Salmone			
COPTT0032B	I/ 16,5 L/ 20	E/ 27 sp.4	Bianco	5,4	Sf	22,00
COPTT0032GI	(per muro da 15 cm)		Giallo			
COPTT0032GR			Grigio			
COPTT0032R			Rosso			
COPTT0032S			Salmone			
COPTT0024B	I/ 21,5 L/ 20	E/ 32 sp.4	Bianco	6,8	Sf	24,80
COPTT0024GI	(per muro da 20 cm)		Giallo			
COPTT0024GR			Grigio			
COPTT0024R			Rosso			
COPTT0024S			Salmone			
COPTT0037B	I/ 26,5 L/ 20	E/ 37 sp.4	Bianco	7,8	Sf	27,70
COPTT0037GI	(per muro da 25 cm)		Giallo			
COPTT0037GR			Grigio			
COPTT0037R			Rosso			
COPTT0037S			Salmone			
COPTT0034B	I/ 31,0 L/ 20	E/ 42 sp.4	Bianco	8,9	Sf	29,60
COPTT0034GI	(per muro da 30 cm)		Giallo			
COPTT0034GR			Grigio			
COPTT0034R			Rosso			
COPTT0034S			Salmone			

FINITURA DELLA SUPERFICIE DIVERSA DALLA COPERTINA



Capitello Impero



Capitello Dorico

Capitelli per pilastro

in cls vibropressato idrofugato colorato

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	I =misura interna E=misura esterna h=altezza	Colore	Peso Kg./ cad.	Pz. x pacco	Prezzo Euro Cad.
Capitello Impero (composto da 2 elementi)						
COPTA0020B	I/ d.40 E/ d.48	h/ 13	Bianco	38	24	58,80
COPTA0020GI			Giallo		24	61,60
COPTA0020S			Salmone		24	61,60
COPTA0020GR			Grigio		24	55,70
COPTA0020R			Rosso		24	58,80
Capitello Dorico						
COPTA0021B	E/ 30x30	h/ 13	Bianco	21	60	30,80
COPTA0021GI			Giallo		60	32,60
COPTA0021S			Salmone		60	32,60
COPTA0021GR			Grigio		60	28,10
COPTA0021R			Rosso		60	30,80



Materiale venduto a pacchi interi



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%



Materiale prodotto su ordinazione

NUOVO



Elemento VALENCIA



Es. ringhiera completa



Elemento colonna rigata

Ringhiere Idrofugate VALENCIA

in cls vibropressato idrofugato colorato

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	E = largh.esterna h = altezza sp=spessore	Colore	Peso Kg/cad	Q.tà pacco	Prezzo Euro
COPTAV010B	E/ 25 x h/ 88	sp.10	Bianco	23	nr.40	37,70
COPTAV010G	(4 pz x ml)		Giallo			42,20
COPTAV010GR			Grigio			35,10
COPTAV010R			Rosso			37,70
COPTAV010S			Salmone			42,20
Colonnina rigata						Prezzo E/cad
COPTA0019B	l/ 15 x 15	E/ 25X25 h/ 25	Bianco	16	80	18,30
COPTA0019GI			Giallo			21,40
COPTA0019GR			Grigio			17,30
COPTA0019R			Rosso			18,30
COPTA0019S			Salmone			21,40



Materiale venduto a pacchi interi



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%



Materiale prodotto su ordinazione

NUOVO



Elemento rivestimento



Toretto

Rivestimenti, battiscopa e Toretti Sabbia levigati

in cls vibropressato idrofugato colorato

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	L = lunghezza sp=spessore	Colore	Peso in Kg.	Pz. x pacco	Prezzo Euro
Rivestimenti e battiscopa						Cad.
COPTA0010B	Rivestimento o Battiscopa		Bianco	4,4	528	5,43
COPTA0010GI	L/50,0	h/ 18	Giallo		528	5,43
COPTA0010S			Salmone		528	5,43
COPTA0010GR			Grigio		528	5,25
COPTA0010R			Rosso		528	5,25
Toretti						
COPTA0100B	Toretti di finitura		Bianco	2,5	100	17,00
COPTA0100GI	L/50,0	h/ 4,5	Giallo		100	17,00
COPTA0100S			Salmone		100	17,00
COPTA0100GR			Grigio		100	17,00
COPTA0100R			Rosso		100	17,00



Materiale venduto a pacchi interi



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%



Materiale prodotto su ordinazione

Cordolo levigato giardino ALTA QUALITÀ

in cls vibropressato ad alta resistenza idrofugato colorato

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	h = altezza esterna L = lunghezza sp=spessore	Colore	Peso in Kg.	Pz. x pacco	Prezzo Euro
COPTA0015B	L/50,0	h/ 18	Bianco	11,0	130	19,70
COPTA0015GI			Giallo		130	20,80
COPTA0015S			Salmone		130	20,80
COPTA0015GR			Grigio		130	18,60
COPTA0015R			Rosso		130	18,60



Materiale venduto a pacchi interi



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%



Materiale prodotto su ordinazione

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU WWW.EMIC.IT

Copertina in Ghiaino Lavato

Rif. 100.030

in cls vibrato colorazione grigio, rosso e fantasia



Copertina ghiaia lavata



Gamma colori copertina

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	E = largh.esterna L = lunghezza sp=spessore	Peso in Kg.	Q.tà x pacco	Prezzo Euro Cad.
Copertina Ghiaino Grigio					
COPT00120	E/ 20 L/100	sp.4,0 (per muro da 15 cm)	16,8	80	10,80
COPT00125	E/ 25 L/100	sp.4,0 (per muro da 20 cm)	21,5	80	12,30
COPT00130	E/ 30 L/100	sp.4,0 (per muro da 25 cm)	25,0	60	14,00
Copertina Ghiaino Rosso Verona					
COPT00240	E/ 20 L/100	sp.4,0 (per muro da 15 cm)	16,8	80	11,20
COPT00250	E/ 25 L/100	sp.4,0 (per muro da 20 cm)	21,5	80	13,40
COPT00260	E/ 30 L/100	sp.4,0 (per muro da 25 cm)	25,0	60	15,10
Copertina Ghiaino Fantasia (Bianco-Rosso-Nero)					
COPT00220	E/ 20 L/100	sp.4,0 (per muro da 15 cm)	16,8	80	11,10
COPT00225	E/ 25 L/100	sp.4,0 (per muro da 20 cm)	21,5	80	13,50
COPT00230	E/ 30 L/100	sp.4,0 (per muro da 25 cm)	25,0	60	15,20



Materiale venduto a pacchi interi



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%

Battiscopa in Ghiaino Lavato

Rif. 100.040

in cls vibrato grigio e colorato



Battiscopa ghiaia lavata



Vedi nuovo battiscopa levigato a pag 41

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	E = h.esterna L = lunghezza sp=spessore	Peso in Kg.	Q.tà x pacco	Prezzo Euro Cad.
Battiscopa Ghiaino Grigio					
COPT00300	E/12,5 L/100	sp.2,0	5,0	152	8,40
Battiscopa Ghiaino Bianco /Rosso Verona					
COPT00330	E/12,5 L/100	sp.2,0	5,0	152	9,20
Battiscopa Ghiaino Rosso Verona					
COPT00320	E/12,5 L/100	sp.2,0	5,0	152	9,20
Battiscopa Ghiaino Fantasia (Bianco-Rosso-Nero)					
COPT00310	E/12,5 L/100	sp.2,0	5,0	152	9,20
N.B. Per i cordoli in lavato vedi a pag. 48					



Materiale venduto a pacchi interi



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala Imballo a perdere dove non indicato diversamente Dati tecnici e pesi sono indicativi

Copertina Gettata ad alta finitura classica

in cls gettato con bordo spigolato classico

CONSIGLIATO TRATTAMENTO PROTETTIVO CON IDROREPELENTE TRASPIRANTE DELLA SUPERFICIE



Copertina gettata alta finitura

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm.nominali	I =inc.interno L=lunghezza E=largh.esterna sp.=spessore	Peso in Kg.	Q.tà x pacco	Prezzo Euro Cad.
COPT00016	I/ 16 L/100	E/22 sp.3,5 (per muro da 15 cm)	18,0	50	12,50
COPT00022	I/ 22 L/100	E/29 sp.3,5 (per muro da 20 cm)	24,0	50	13,00
COPT00027	I/ 27 L/100	E/33 sp.4,0 (per muro da 25 cm)	28,0	42	15,30
COPT00033	I/ 33 L/100	E/40 sp.4,0 (per muro da 30 cm)	31,0	41	19,30
COPT00038	I/ 38 L/100	E/45 sp.4,5 (per muro da 35 cm)	35,5	30	21,80



Materiale venduto a pacchi interi



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%



AVVERTENZE PER COPERTINE GETTATE (valide per entrambi i Rif. 100.050 e 100.060)

La superficie e la resistenza meccanica sono notevolmente migliorate in questa nuova versione del prodotto; un'accurata selezione di inerti, ha permesso un'ottima finitura estetica. Utilizzando degli spessori di polistirolo interposti tra le copertine all'interno del pacco, anche il packaging risulta più efficace; si sono annullate completamente le rotture da movimentazione e trasporto.

Per una ottimale durata della copertina nel tempo, si raccomanda di effettuare un adeguato trattamento protettivo, dopo la messa in opera, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità.

E' inoltre obbligatorio posare le copertine, lasciando una fuga di 4/5 mm tra una e l'altra, fuggandole poi con prodotti idrorepellenti specifici per la stuccatura, assicurandosi anche che siano ben aggrappate al muro sottostante.

Copertina Gettata bordo arrotondato

in cls gettato con bordi laterali con finitura a toro

CONSIGLIATO TRATTAMENTO PROTETTIVO CON IDROREPELENTE TRASPIRANTE DELLA SUPERFICIE



Copertina gettata con finitura a toro



Testata per copertina con finitura a toro

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm.nominali	I =inc.interno L=lunghezza E=largh.esterna sp.=spessore	Peso in Kg.	Q.tà x pacco	Prezzo Euro Cad.
COPT00060	I/ 16 L/100	E/28 sp.3,5 (per muro da 15 cm)	23,0	60	14,00
COPT00062	I/ 22 L/100	E/33 sp.4,0 (per muro da 20 cm)	26,0	45	15,00
COPT00064	I/ 26 L/100	E/37 sp.4,5 (per muro da 25 cm)	33,0	45	17,00
COPT00066	I/ 31 L/100	E/43 sp.5,0 (per muro da 30 cm)	43,0	30	22,00
COPT00068	I/ 38 L/100	E/48 sp.5,5 (per muro da 35 cm)	53,0	30	24,50

Testate per copertine con finitura a toro

COPTT0060	I/ 16 L/50	E/28 sp.3,5	12,0	Sf	26,00
COPTT0062	I/ 22 L/50	E/33 sp.4,0	14,0	Sf	27,00
COPTT0064	I/ 26 L/50	E/37 sp.4,5	17,0	Sf	29,00
COPTT0066	I/ 31 L/50	E/43 sp.5,0	22,0	Sf	30,00
COPTT0068	I/ 38 L/50	E/48 sp.5,5	28,0	Sf	37,00



Materiale venduto a pacchi interi



Materiale prodotto su ordinazione



Previsto lo sfuso con maggiorazione del 15%

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU WWW.EMIC.IT

CPT