


400 PAVIMENTAZIONI AUTOBLOCCANTI



Schede tecniche illustrative e di montaggio disponibili sul sito internet www.emic.it
DISPONIBILE CATALOGO A PARTE

LEGENDA TECNICO DESCRITTIVA



RIF.	PAG.	DESCRIZIONE	
			<i>Materiale venduto solo a pacchi interi</i>
400.010 400.020	148	LINEA INVECCHIATA: Pietras - Cortevecia Masselli caratterizzati dai bordi irregolari, realizzati mediante il processo di antichizzazione, adatti per esigenze di durezza per aree adiacenti ad edifici, case private e centri storici, per un vero ritorno al rustico.	CE : UNI EN 1338 
420.010 420.025 420.028 420.060 420.080	149 150 151	LINEA QUARZATA: Mattone - Mattoncino - Onda - Doppio T La superficie quarzata soprastante garantisce alta resistenza all'abrasione e quindi più durata complessiva, adatto al transito di veicoli pesanti.	CE : UNI EN 1338 
430.010 430.020 430.025 430.030 430.040	152 153	LINEA GRIGLIATI: Garden-Green-Dolomite-Scarpata-Argine Si posano con estrema facilità, velocità, e sono accostabili ad altre pavimentazioni. I fori permettono l'innerbamento garantendo un risultato finale funzionale ed esteticamente piacevole, permettendo un drenaggio degli agenti atmosferici.	NUOVO 
450.020 450.030 450.040	153 154	LINEA PIASTRE: Ghiaia - Liscie - Percorso Giapponese L'alternativa ai masselli autobloccanti sono le piastre, disponibili in ghiaio. Soluzioni semplici, ma raffinate, per realizzare pavimentazioni resistenti, di semplice manutenzione e lunga durata.	CE : UNI EN 1339 NUOVO 

E.M.I.C. S.r.l. - INDUSTRIA MANUFATTO IN CEMENTO dichiara che:

I MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE prodotti nello stabilimento di Bosaro Via Nazionale, 670 sono conformi ai requisiti contenuti nella Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione. I masselli di calcestruzzo non armato sono destinati a pavimentazioni interne ed esterne per uso pedonale, veicolare, per esempio marciapiedi, cortili, piste ciclabili, aree industriali e stazioni di rifornimento carburanti. Il prodotto viene realizzato in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI 1338: 2004 integrale, appendice ZA

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala Imballo a perdere dove non indicato diversamente Dati tecnici e pesi sono indicati



PIETRAS Linea Invecchiata

Rif. 400.010

in cls vibroc. doppio strato con sabbia quarzifera cm.11,9 x 23,9

Sp.6



MARCATURA **CE** : UNI EN 1338

Codice Fatturazione	Colorazione	Codice colore	Pz.x Mq.	Peso Kg./Mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.
AUTO06000	Fiammato Ambra	05a	35	137	10,5	22,20



CORTEVECIA Linea Invecchiata

Rif. 400.020

in cls vibroc. monostrato con superficie rigata cm.29 x 14,5

Sp.6



MARCATURA **CE** : UNI EN 1338

Codice Fatturazione	Colorazione	Codice colore	Pz.x Mq.	Peso Kg./mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.
AUTO07500	Rigato Yucatan	51	24	135	10,1	25,60
	Colori presenti nell'impasto base: rosso vinaccia e giallo					
AUTO07520	Fiammato Ambra	05a	24	135	10,1	25,60
	Colori presenti nell'impasto base: Ambra cotto e nero					

ATTENZIONE

NOTE SULLA POSA:

Caratteristica fondamentale del "Cortevecia" è la superficie con sfumatura rigata che determina nella pavimentazione finita un effetto particolare e unico nel suo genere. Tale caratteristica viene ottenuta producendo il massello con sfomatatura sul fianco, comportando delle differenze di larghezza in alcuni casi prossime al centimetro. Durante la posa si rende necessario monitorare costantemente la quadratura e la lineare stesura dei masselli. Non è consigliata la posa a "spina di pesce". Questo tipo di massello non è prodotto con distanziatori (come nell'autobloccante comune) pertanto l'accostamento avviene a spigolo affiancato, comportando possibili ulteriori spigolature/sbeccature dopo la posa.



NOTE SULLA POSA:

Per una buona riuscita della pavimentazione si rende necessario posare i masselli prelevando in contemporanea da più pacchi, evitando quindi la realizzazione di settori con effetto a macchie. Le tonalità dei colori sono da intendersi indicative, possono variare da una produzione all'altra e anche nell'ambito della stessa partita. La tonalità non costante e le eventuali efflorescenze non rappresentano motivo di contestazione.

Prodotto conforme alla norma UNI EN 1338:2004.

Dichiarazione di Conformità su richiesta

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala

Imballo a perdere dove non indicato diversamente

Dati tecnici e pesi sono indicati

MATTONI

in cls vibrocompresso doppio strato quarzo cm.11,9 x 23,9 **Sp.6**

MARCATURA **CE** : UNI EN 1338



Grigio



Ambra cotto



Fiammato ambra



Materiale venduto solo a pacchi interi

Codice Fatturazione	Colorazione	Codice colore	Pz. x Mq.	Peso Kg./mq.	Mq. x Pacco	Prezzo Euro Mq.
AUTO04300	Grigio	01	35	132	10,5	14,40
AUTO04320	Ambra Cotto	02	35	132	10,5	17,20
AUTO04340	Fiammato Ambra	05b	35	132	10,5	19,20

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU www.emic.it



Fiammato Ambra



Fiammato Ambra



Fiammato Ambra

NOTE SULLA POSA:

Per una buona riuscita della pavimentazione si rende necessario posare i masselli prelevando in contemporanea da più pacchi, evitando quindi la realizzazione di settori con effetto a macchie.

Le tonalità dei colori sono da intendersi indicative, possono variare da una produzione all'altra e anche nell'ambito della stessa partita. La tonalità non costante e le eventuali efflorescenze non rappresentano motivo di contestazione.

Prodotto conforme alla norma UNI EN 1338:2004.

Dichiarazione di Conformità su richiesta

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala

Imballo a perdere dove non indicato diversamente

Dati tecnici e pesi sono indicati

MATTONCINO

in cls vibrocompresso doppio strato quarzo cm.10,5 x 21

Sp.6**MARCATURA CE : UNI EN 1338**

Codice Fatturazione	Colorazione	Codice colore	Pz. x Mq.	Peso Kg./mq.	Mq. x Pacco	Prezzo Euro Mq.
AUTO04500	Grigio	01	45	133	10,2	14,40
AUTO04510	Ambra Cotto	02	45	133	10,2	17,20
AUTO04520	Fiammato Ambra	05b	45	133	10,2	19,20



Grigio



Ambra cotto



Fiammato ambra



Materiale venduto solo a pacchi interi

MATTONCINO

in cls vibrocompresso doppio strato quarzo cm.10,5 x 21

Sp.8**MARCATURA CE : UNI EN 1338**

Codice Fatturazione	Colorazione	Codice colore	Pz. x Mq.	Peso Kg./mq.	Mq. x Pacco	Prezzo Euro Mq.
AUTO04400	Grigio	01	45	179	8,0	18,70
AUTO04410	Ambra Cotto	02	45	179	8,0	22,50



Grigio



Ambra cotto



Materiale venduto solo a pacchi interi

NOTE SULLA POSA:

Per una buona riuscita della pavimentazione si rende necessario posare i masselli prelevando in contemporanea da più pacchi, evitando quindi la realizzazione di settori con effetto a macchie.

Le tonalità dei colori sono da intendersi indicative, possono variare da una produzione all'altra e anche nell'ambito della stessa partita. La tonalità non costante e le eventuali eflorescenze non rappresentano motivo di contestazione.

Prodotto conforme alla norma UNI EN 1338:2004.

Dichiarazione di Conformità su richiesta

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala

Imballo a perdere dove non indicato diversamente

Dati tecnici e pesi sono indicati

ONDA

in cls vibrocompresso doppio strato quarzo cm.10,9 x 22,2 **Sp.6**

MARCATURA **CE** : UNI EN 1338



Grigio



Ambra cotto


Materiale venduto solo a pacchi interi

Codice Fatturazione	Colorazione	Codice colore	Pz.x Mq.	Peso Kg./mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.
AUTO02300	Grigio	01	42	136	10,0	14,40
AUTO02320	Ambra Cotto	02	42	136	10,0	17,20

DOPPIO T

in cls vibrocompresso doppio strato quarzo cm.16,3 x 19,8 **Sp.8**

MARCATURA **CE** : UNI EN 1338



Grigio



Ambra cotto

Materiale venduto solo a pacchi interi

Codice Fatturazione	Colorazione	Codice colore	Peso Kg./mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.	
AUTO01100	Grigio	01	35	176	8,3	18,70
AUTO01120	Ambra Cotto	02	35	176	8,3	22,50

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU www.emic.it

NOTE SULLA POSA:

Per una buona riuscita della pavimentazione si rende necessario posare i masselli prelevando in contemporanea da più pacchi, evitando quindi la realizzazione di settori con effetto a macchie.

Le tonalità dei colori sono da intendersi indicative, possono variare da una produzione all'altra e anche nell'ambito della stessa partita. La tonalità non costante e le eventuali efflorescenze non rappresentano motivo di contestazione.

Prodotto conforme alla norma UNI EN 1338:2004.

Dichiarazione di Conformità su richiesta

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala

Imballo a perdere dove non indicato diversamente

Dati tecnici e pesi sono indicati

Rif. 430.010

**GARDEN**

in cls vibrocompresso doppio strato
sabbia fine e monostrato



Materiale venduto
solo a pacchi interi

Codice Fatturazione	Colorazione	Dimensioni cm.	Codice colore	Peso Kg./mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.
PAVI00095	Grigio	50 x 50 Sp. 8	01	124	10,0	14,40
PAVI00145	Ambra Cotto	50 x 50 Sp. 8	02	124	10,0	18,30
monostrato						
PAVI00100	Grigio	50 x 50 Sp.10	01	152	10,0	15,70

Rif. 430.020

**GREEN**

in cls vibrocompresso monostrato



Materiale venduto
solo a pacchi interi

Codice Fatturazione	Colorazione	Dimensione cm.	Codice colore	Peso Kg./mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.
PAVI00115	Grigio	60 x 40 Sp.10	01	138	9,6	15,20
PAVI00165	Ambra Cotto	60 x 40 Sp.10	02	138	9,6	19,50
PAVI00116	Grigio	50 x 50 Sp.15	01	174	7,0	24,00

Rif. 430.025

**DOLOMITE**

in cls vibrocompresso doppio strato sabbia fine



Materiale venduto
solo a pacchi interi

Codice Fatturazione	Colorazione	Dimensione cm.	Codice colore	Peso Kg./mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.
PAVI00125	Grigio	50 x 50 Sp. 8	01	124	10,0	14,90
Inserto-tozzetto segna-parcheggio						
PAVI00190	Ambra Cotto	7 x 7 Sp. 8	02			cad 1,50

Rif. 430.030

**SCARPATA**

in cls vibrocompresso monostrato



Materiale venduto
solo a pacchi interi

Codice Fatturazione	Colorazione	Dimensione cm.	Codice colore	Peso Kg./mq.	Mq.x Pacco	Prezzo Euro Mq.
PAVI00110	Grigio	50 x 50 Sp.10	01	132	10,0	15,80

NUOVO**Grigliato tipo "ARGINE"**grigliato per contenimento argini in cls vibrato armato
specifico per antisgrottamento argini di fiume

Codice Fatturazione	Colorazione	Dimensione cm.	Codice colore	Peso Kg./cad.	Qta.x Pacco	Prezzo Euro Cad.
PAVI00150	Grigio	192 x 92	Sp.11 01	240	5	su richiesta
		fori 16 x 11				



Materiale venduto solo a pacchi interi



Materiale disponibile su ordinazione

Piastre in ghiaia lavata

in cls super-compresso vibrato

MARCATURA CE : UNI EN 1339

Materiale venduto solo a pacchi interi



Add. pianale in legno Euro 4,00-NETTO



Codice Fatturazione	Dimensioni in cm.	E=esterno sp=spessore	Peso Kg/Mq	Mq x pacco	Prezzo Euro Mq.
PIASTRE IN GHIAINO non armate					
PIAS00500	Ghiaino grigio	E/ 40x40 sp. 4	85		16,00
PIAS00340	Ghiaino grigio (Ghiaino grigio rotondo)	E/ 50x50 sp. 4	85		16,00
PIAS00520	Ghiaino grigio+Rosso Vr	E/ 40x40 sp. 4	85		17,60
PIAS00350	Ghiaino grigio+Rosso Vr (Ghiaino grigio rotondo + rosso spezzato)	E/ 50x50 sp. 4	85		17,60
PIAS00525	Ghiaino Rosso Vr	E/ 40x40 sp. 4	85		19,80
PIAS00360	Ghiaino Rosso Vr (Ghiaino rosso spezzato)	E/ 50x50 sp. 4	85		19,80
PIAS00450	Ghiaino Bianco Carrara (Ghiaino bianco spezzato)	E/ 50x50 sp. 4	85		20,50
PIAS00540	Ghiaino Bianco Carr.+Rosso Vr	E/ 40x40 sp. 4	85		20,50
PIAS00440	Ghiaino Bianco Carr.+Rosso Vr (Ghiaino bianco rotondo + rosso spezzato)	E/ 50x50 sp. 4	85		20,50
PIAS00530	Ghiaino Fantasia (Bianco Carr.+Rosso Vr+Nero) (Ghiaino spezzato)	E/ 40x40 sp. 4	85		20,50
PIAS00370	Ghiaino Fantasia (Bianco Carr.+Rosso Vr+Nero) (Ghiaino spezzato)	E/ 50x50 sp. 4	85		20,50



Grigio ghiaino



Grigio+Rosso Vr



Rosso Vr



Bianco Carrara



Bianco Carr.+Rosso Vr



Fantasia

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU www.emic.it

PAV

NUOVO

piastre lisce per camminamenti da spiaggia

**Piastre Lisce per camminamenti da spiaggia**

in cls vibrato armato e liscio manualmente

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	E=esterne sp=spessore	Peso Kg./cad.	Pz. x Pacco	Prezzo Euro Cad.
PIASN05050	E/50x50x	sp.4	24	50	7,40
PIASN08040	E/80x40x	sp.4	30	25	7,90
PIASN08060	E/80x60x	sp.4	50	23	13,80
PIASN10050	E/100x50x	sp.4	51	23	13,90



Materiale venduto solo a pacchi interi



Materiale disponibile su ordinazione



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO

NUOVO

piastra per percorso giapponese

**Piastre "Percorso Giapponese"**

in cls gettato

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm.	Peso Kg./cad.	Pz. x Pacco	Prezzo Euro Cad.
PIASG0001	Elemento a piastra irregolare per camminamento giardino			6,80
	E/38x42x	19	30	
	COLORAZIONI DISPONIBILI: ARAGOSTA			



Materiale venduto solo a pacchi interi



Materiale disponibile su ordinazione



Addebito pianale in legno Euro 4,00 - NETTO