








250 TUBI



Schede tecniche illustrative e di montaggio
 disponibili sul sito internet
www.emic.it

LEGENDA TECNICO DESCRITTIVA



| RIF. | PAG. | DESCRIZIONE | |
|--------------------|------|---|--|
| 250.010 250.012 | 144 | Tubi ml. 1,00 base circolare Manufatti in cls vibro pressati. Vengono normalmente impiegati in edilizia civile, residenziale e in agricoltura per scolo e convogliamento delle acque o liquami in genere e vengono posizionati su terreni con sovrastante traffico leggero o semi-pesante. |  NUOVO |
| 250.020 | 144 | Tubi ml. 2,00 Base Circolare Manufatti in cls giro-pressati con base circolare e giunto a bicchiere. Vengono normalmente impiegati per collegamenti fognari su lottizzazioni pubbliche e private ove è presente un traffico in superficie di tipo pesante. Gli anelli in gomma, a parte, permettono maggiore tenuta e semplicità di posa. |  CE : UNI EN 1916 |
| 250.030 250.040 | 145 | Tubi ml. 2,00 Base Piana e guarnizioni Manufatti in cls giro-pressati con base piana e giunto a bicchiere. Vengono normalmente impiegati per collegamenti fognari su lottizzazioni pubbliche e private ove è presente un traffico in superficie di tipo pesante. Gli anelli in gomma, a parte, permettono maggiore tenuta e semplicità di posa. |  CE : UNI EN 1916 |
| 250.035 250.037 | 145 | Condotte scolorari - CERTIFICATE PER CARICHI DI 1° CATEGORIA Manufatti in cls vibrato armato. Vengono impiegate per la realizzazione di condotte dove necessita una elevata portata del manufatto per la transitabilità dei veicoli. L'incastro con giunto a bicchiere ne facilita la posa in opera |  NUOVO |
| 250.050 | 146 | Tubi con Chiavica da ml. 1,00 Manufatti in cls a getto. Vengono normalmente impiegati in agricoltura per controllare e modificare velocemente il deflusso e/o la raccolta delle acque per uso agricolo, da un canale o da un bacino all'altro. |  NUOVO |
| 250.060 | 146 | Chiaviche con serranda a ghigliottina in pvc Manufatti in pvc. |  NUOVO |
| 250.070 | 146 | Valvole di non ritorno in pvc Manufatti in pvc, da inserimento in pozzetto. |  NUOVO |

Tubi da ml. 1,00
in cls giropressati



Tubo circolare MI. 1,00



Tubo forato MI. 1,00

| Codice Fatturazione | Dimensioni in cm. nominali Sf=sfuso | I=diametro interno F=forato S=inciso/segnato | Spessore | Peso in Kg. | Q.tà x pacco | Prezzo Euro Cad. |
|---------------------------------------|--|--|----------|-------------|--------------|---------------------|
| Tubo a base circolare MI. 1,00 | | | | | | Rif.250.010 |
| TUBO00015 | I/ 15 * | | 2,0-3,0 | 41 | 25 | 7,00 |
| TUBO00020 | I/ 20 * | | 3,0-3,5 | 60 | 20 | 8,00 |
| TUBO00030 | I/ 30 | | 3,5-4,0 | 100 | Sf | 12,20 |
| TUBO00040 | I/ 40 | | 4,0-5,0 | 140 | Sf | 17,60 |
| TUBO00050 | I/ 50 | | 5,0-5,5 | 208 | Sf | 21,80 |
| TUBO00060 | I/ 60 | | 5,5-6,0 | 280 | Sf | 29,40 |
| TUBO00080 | I/ 80 | | 6,0-6,5 | 445 | Sf | 45,70 |
| TUBO00100 | I/100 | | 7,0-7,5 | 625 | Sf | 68,00 |
| TUBO00120 | I/125 | | 7,0-8,0 | 1100 | Sf | 180,00 |
| TUBO00150 | I/150 ** | | 7,0-8,0 | 1300 | Sf | 295,00 |

** Materiale prodotto su ordinazione

* Tubi I/ 15-20 venduti solo a pacchi interi

| | | | | | | |
|--|----------|--|---------|----|----|-------------|
| Tubo a base circolare MI. 1,00 Forato | | | | | | Rif.250.012 |
| TUBO00021 | I/ 20F * | | 3,0-3,5 | 60 | 20 | 11,20 |
| * Tubo I/ 20F venduto solo a pacchi interi | | | | | | |



Materiale prodotto su ordinazione

Tubi da ml. 2,00 Base Circolare
in cls giropressati con giunto a bicchiere

Rif. 250.020

MARCATURA **CE** : UNI EN 1916



Tubo base circolare MI.2

| Codice Fatturazione | Dimensioni in cm. nominali | I=diametro interno L=lunghezza Sf=sfuso | Spessore | Peso in Kg. | Q.tà x pacco | Prezzo Euro Cad. |
|---------------------|----------------------------|---|----------|-------------|--------------|---------------------|
| TUBO02030 | I/ 30 | L/ 200 | 5,0 | 350 | Sf | 45,60 |
| TUBO02040 | I/ 40 | L/ 200 | 5,5 | 500 | Sf | 53,20 |
| TUBO02050 | I/ 50 | L/ 200 | 6,0 | 660 | Sf | 68,00 |
| TUBO02060 | I/ 60 | L/ 200 | 6,8 | 860 | Sf | 89,40 |
| TUBO02080 | I/ 80 | L/ 200 | 8,4 | 1420 | Sf | 144,00 |
| TUBO02100 | I/100 | L/ 200 | 11,0 | 2260 | Sf | 223,00 |

PREVISTE SELLE D'ISPEZIONE - Quotazioni su richiesta



Tubi da ml. 2,00 Base Piana

in cls giropressati con giunto a bicchiere

MARCATURA **CE** : UNI EN 1916



| Codice Fatturazione | Dimensioni in cm. nominali | I=diametro interno Sf=sfuso L=lunghezza | Spessore | Peso in Kg. | Q.tà x pacco | Prezzo Euro Cadauno |
|---------------------|----------------------------|---|----------|-------------|--------------|------------------------|
| TUBO04030 | I/ 30 | L/ 200 | 5,0 | 420 | Sf | 59,10 |
| TUBO04040 | I/ 40 | L/ 200 | 5,5 | 640 | Sf | 70,90 |
| TUBO04050 | I/ 50 | L/ 200 | 6,0 | 930 | Sf | 92,40 |
| TUBO04060 | I/ 60 | L/ 200 | 8,0 | 1160 | Sf | 119,20 |
| TUBO04080 | I/ 80 | L/ 200 | 9,0 | 1740 | Sf | 183,00 |
| TUBO04100 | I/100 | L/ 200 | 13,0 | 2600 | Sf | 270,00 |
| TUBO04120 | I/120 | L/ 200 | 14,0 | 3800 | Sf | 426,00 |

PREVISTE SELLE D'ISPEZIONE - Quotazioni su richiesta



Materiale prodotto su ordinazione

NUOVO

Condotte scatoari

in cls vibrato armato giunto maschio/femmina e con giunto a bicchiere

MARCATURA **CE** : UNI EN 14844 - Conformi al D.M. 14-01-2008



| Codice Fatturazione | Dimensioni in cm. nominali | I=misure interne Sf=sfuso L=lunghezza | Spessore | Peso in Kg. | Q.tà x pacco | Prezzo Euro Cadauno |
|--|----------------------------|---|----------|-------------|--------------|------------------------|
| Con incastro maschio/femmina per carichi di 1° categoria | | | | | | |
| TUBSCAT10016 | I/ 100x160 | E/134x194 L.200 | 17 | 5150 | Sf | 976,60 |
| TUBSCAT16010 | I/ 160x100 | E/194x134 L.200 | 17 | 5150 | Sf | 976,60 |
| TUBSCAT15020 | I/ 150x200 | E/188x238 L.200 | 19 | 7450 | Sf | 1.595,00 |
| TUBSCAT20015 | I/ 200x150 | E/238x188 L.200 | 19 | 7450 | Sf | 1.595,00 |
| Con incastro giunto a bicchiere per carichi medio pesanti | | | | | | |
| TUBSCAT00080 | I/ 80x 80 | E/100x100 L.90 | 10 | 630 | Sf | 690,00 |
| TUBSCAT00100 | I/ 100x100 | E/120x120 L.100 | 10 | 930 | Sf | 790,00 |
| TUBSCAT10012 | I/ 100x120 | E/120x140 L.100 | 10 | 1040 | Sf | 890,00 |
| TUBSCAT12010 | I/ 120x100 | E/140x120 L.100 | 10 | 1040 | Sf | 890,00 |
| TUBSCAT12015 | I/ 120x150 | E/140x170 L.100 | 10 | 1650 | Sf | 1.040,00 |
| TUBSCAT15012 | I/ 150x120 | E/170x140 L.100 | 10 | 1650 | Sf | 1.040,00 |

Rif.250.035

Rif.250.037

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU www.emic.it

Guarnizione O'Ring

in gomma per tubi a bicchiere

Rif. 250.040



| Codice Fatturazione | Dimensioni in cm. nominali | I=diametro interno | Prezzo Euro Cadauno |
|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| TUBO09030 | I/ 30 | | 6,00 |
| TUBO09040 | I/ 40 | | 9,30 |
| TUBO09050 | I/ 50 | | 10,90 |
| TUBO09060 | I/ 60 | | 13,50 |
| TUBO09080 | I/ 80 | | 19,90 |
| TUBO09100 | I/100 | | 23,30 |
| TUBO09120 | I/120 | | 40,80 |



Materiale disponibile su ordinazione

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala Imballo a perdere dove non indicato diversamente Dati tecnici e pesi sono indicativi

Tubi con Chiavica da ml. 1,00

Rif. 250.050

in cls gettato armato, con chiusura a ghigliottina



Tubo con chiavica

| Codice Fatturazione | Dimensioni in cm. nominali | I=diametro interno Sf=sfuso E=esterno chiavica | Spessore | Peso in Kg. | Q.tà x pacco | Prezzo Euro Cadauno |
|---------------------|----------------------------|--|----------|-------------|--------------|------------------------|
| TUBC00030 | I/ 30 | E/45x75 | 4,0 | 140 | Sf | 88,50 |
| TUBC00040 | I/ 40 | E/64x115 | 5,0 | 230 | Sf | 124,70 |
| TUBC00050 | I/ 50 | E/80x135 | 6,0 | 280 | Sf | 179,30 |
| TUBC00060 | I/ 60 | E/90x140 | 6,5 | 370 | Sf | 231,20 |

Chiavica con serranda a ghigliottina

Rif. 250.060

in pvc rinforzato alta qualità



Materiale disponibile su ordinazione

NUOVO


Chiavica in PVC

| Codice Fatturazione | Dimensioni in mm. nominali | I=diametro interno Sf=sfuso E=esterno chiavica | Q.tà x pacco | Prezzo Euro Cadauno |
|---------------------|----------------------------|--|--------------|------------------------|
| TUBP00125 | I/ 125 | E/ 240 x 200 | Sf | 138,70 |
| TUBP00160 | I/ 160 | E/ 280 x 250 | Sf | 169,80 |
| TUBP00200 | I/ 200 | E/ 350 x 300 | Sf | 214,40 |
| TUBP00250 | I/ 250 | E/ 400 x 350 | Sf | 263,30 |
| TUBP00315 | I/ 315 | E/ 500 x 400 | Sf | 347,60 |
| TUBP00400 | I/ 400 | E/ 600 x 500 | Sf | 467,90 |
| TUBP00500 | I/ 500 | E/ 700 x 600 | Sf | 606,50 |
| TUBP00630 | I/ 630 | E/ 800 x 700 | Sf | 762,50 |
| TUBP00800 | I/ 800 | E/ 1150 x 1040 | Sf | 1.208,40 |

SUPPLEMENTO PER ANELLO CON GUARNIZIONE TUBO FOGNATURA 15%
(disponibile da diam.125 a diam.500)

Valvola di non ritorno

Rif. 250.070

in pvc rinforzato alta qualità,
da inserimento in pozzetto

Materiale disponibile su ordinazione

NUOVO
Valvola di non ritorno
in PVC

| Codice Fatturazione | Dimensioni in mm. nominali | I=diametro interno Sf=sfuso E=lunghezza | Q.tà x pacco | Prezzo Euro Cadauno |
|---------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------|
| TUBV00125 | I/ 125 | E/ 150 | Sf | 131,00 |
| TUBV00160 | I/ 160 | E/ 180 | Sf | 160,30 |
| TUBV00200 | I/ 200 | E/ 210 | Sf | 201,20 |
| TUBV00250 | I/ 250 | E/ 250 | Sf | 248,60 |
| TUBV00315 | I/ 315 | E/ 280 | Sf | 327,50 |
| TUBV00400 | I/ 400 | E/ 340 | Sf | 441,40 |
| TUBV00500 | I/ 500 | E/ 380 | Sf | 572,00 |
| TUBV00630 | I/ 630 | E/ 450 | Sf | 719,00 |
| TUBV00800 | I/ 800 | E/ 700 | Sf | 1.122,10 |

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala Imballo a perdere dove non indicato diversamente Dati tecnici e pesi sono indicativi