LABORATORIO TECNICO INTERNO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

Declaration de Conformite * Declaration of Conformità * Dichiarazione di Conformità

Il fabbricante

Nome: **E.M.I.C. S.r.l. - INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO**
Via: Via Nazionale, 670
Località: 45033 Bosaro (RO)
Nazione: Italia

Rappresentato dai firmatari, dichiara che i

BLOCCHI DA COSTRUZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO DI II CATEGORIA

BLOC02040(195x195x395) MM

sono conformi ai requisiti contenuti nella Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

Descrizione del prodotto: Elemento per muratura fabbricato con calcestruzzo non armato vibrocompresso per la realizzazione di murature,partizioni verticali e di tamponamento con finalità divisorie.

	DESCRIZIONE	MARCATURA
Proprietà fisiche e meccaniche:	Coefficiente di fusione vapore acqueo	**μ 5/15**
	Resistenza ai cicli gelo/disgelo	**NPD**
	Stabilità dimensionale scostamento dovuto all'umidità	**NPD**
	Resistenza a compressione	**F_m=14 N/mm^2**
	Reazione e Comportamento al Fuoco	**A1**
	Assorbimento d'acqua	**Da non lasciare esposto**
	Aderenza	**Valore fisso 0,15N/mm^2**
	Tolleranze dimensionali	**Categoria D1**
		Planarità NPD
		Parallelismo NPD
	Sostanze pericolose	**Non presente**
	Conduttività Termica equivalente	**Caratteristico del Calcestruzzo 1,2 W/(mK)**
	Isolamento acustico per via aerea diretto	**Massa volumica 957Kgm^3**
		Configurazione definita nella scheda tecnica

Materiale costruttivo dei masselli: **Calcestruzzo non armato.**
Norma armonizzata applicata: **UNI EN 771-3:2005**
Presunzione di conformità ai requisiti previsti dalla: **normativa integrale, appendice ZA.**
Procedura di valutazione della conformità secondo il: **System 4**