



A.B. ISOLANTI S.p.A.

24030 BARZANA (Bergamo - Italia)
Via S. Pietro, 3 - Cap. Soc. € 1.000.000
Registro Imprese Trib. Bg n° 01319720163
Codice Fiscale e Partita Iva 01319720163

FABBRICA PRODOTTI PER L'EDILIZIA ED
ISOLANTI TERMICI, ACUSTICI, IMPERMEABILI

Ai Sigg.ri Clienti LORO SEDI

Oggetto: **Dichiarazione di Conformità Thermo 33® Extruded**

Con la presente, la scrivente **A.B. Isolanti S.p.A.** - Via S. Pietro, 3 - 24030 Barzana (BG) - ITALIA - Tel. +39 035.553.007 - Fax +39 035.549.744 - info@abisolanti.it - www.abisolanti.it, in seguito alle prove iniziali di tipo eseguite sul prodotto da: **LNE Laboratoire National d'Essais - Siège Social/Laboratoire de Paris - 1, Rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15**

DICHIARA

che i pannelli isolanti realizzati in Polistirene Espanso Estruso XPS - *Isolante Termico ad Impiego Universale (pavimentazioni, coperture, ecc...)* - denominati "**Thermo 33® Extruded**", sono conformi alla norma tecnica **UNI EN 13164** (marzo 2006) "*Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - specificazione*" - **pertanto rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione. Il prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:**

- **Conducibilità termica dichiarata λ_D** (Registrazione E040457 Document CEMATE/1)
 - Norma di riferimento: EN 12667
 - Unità di Misura: W/mK
 - Valore: **0.033** (spessore da 20 a 60 mm)
 - Valore: **0.034** (spessore 80 e 100 mm)
- **Resistenza a compressione** (Registrazione E040457 Document CEMATE/1)
 - Norma di riferimento: EN 826
 - Unità di Misura: KPa
 - Valore: **≥300**
- **Assorbimento d'acqua** (Registrazione E040457 Document CEMATE/1)
 - Norma di riferimento: 12087
 - Unità di Misura: %
 - Valore: **≤1.5**
- **Reazione al fuoco** (Registrazione E040457 Document CEMATE/5)
 - Norma di riferimento: EN 13501-1
 - Euroclasse: **F** (spessore 20 e 25 mm)
E (spessore da 30 a 100 mm)

Per quanto concerne le informazioni relative all'impiego in sicurezza di **Thermo 33® Extruded**, si consiglia di visionare la *Scheda di Sicurezza* del prodotto.

Dichiarazione di Conformità rilasciata ai sensi della Norma UNI EN 13164 - appendice ZA.2.3 - "Certificato CE e Dichiarazione di Conformità".

La presente "Dichiarazione di Conformità" è controllata e autorizzata dal Geom. Vincenzo Caricari - Amministratore Unico di A.B. Isolanti S.p.A.

L'Amministratore Unico
A.B. Isolanti S.p.A.

Edizione gennaio 2009

www.abisolanti.com

E-mail: info@abisolanti.it

Tel. +39 035 553 007

Fax +39 035 549 744

**THERMO33®
EXTRUDED**

**ECO-T®
THERMO2R**

**RESFLAM
ISOLIT**

**R-STOP®
THERMOGES**

ESQ

ISO-Net

CE